



**PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS
PROFESSIONAL CLEANING MACHINES**

www.starmakina.com.tr

**PROFESYONEL ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
PROFESYONEL TEMİZLİK MAKİNALARI**



STAR SILENT BABY

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR <i>ENERJİ VE FREKANS</i>	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER <i>MOTOR</i>	1250 w
TANK CAPACITY / PAPER BAG <i>TANK KAPASİTE / KAĞIT TORBASI</i>	12 lt / 7 lt
AIR FLOW <i>HAVA AKIŞI</i>	48 L/s
VACUUM PRESSURE <i>VAKUM BASINCI</i>	250 mbar
WEIGHT(NET/GROSS) <i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	7,65 / 8,75 Kg
CABLE SECTION/CABLE LENGTH <i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	3x1 mm ² /10 m
SOUND LEVEL <i>SES SEVİYESİ</i>	68 Db
FILTER SYSTEM <i>FİLTRE SİSTEMİ</i>	CARTRIDGE / HEPA FİLTRE
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLERİ</i>	33 x 40 x 40 cm
PACK DIMENSIONS <i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	41 x 38 x 42 cm



ACCESSORIES



Nozzle
Süpürücü Başlık



Hose
Hortum



Hepa Filter
Hepa Filtre



Cartridge Filter
Kartuş Filtre



Metal Pipes
Metal Boru



Plastic pipe
Plastik Boru



Crevice Nozzle
Dar Uç



Dust Bag
Toz Torbası



STAR BP 42

TYPE OF ENERGY	Electric
<i>ENERJİ TİPİ</i>	Elektrik
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	120-220 v
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
DIMENSIONS	51x37,2x28,5 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 20 WDM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	STAINLESS STEEL
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	20 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	11/15 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 61 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 64 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 20 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



STAR 20 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	20 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	11/15 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 60 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 62 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 35 WDM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	STAINLESS STEEL
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	35 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	13/18 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 78 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 82 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 35 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



STAR 35 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	35 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	13/16 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 240 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 78 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 82 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 602 WDM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	STAINLESS STEEL
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	110 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2500 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	490 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	24,5/27,8 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	70 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 602 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



STAR 602 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	290 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	23,20 / 26,50 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	68 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 603 WDM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	STAINLESS STEEL
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2500 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	490 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	24,5/27,8 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	70 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 603 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



STAR 603 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	735 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	25,55 / 28,85 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	68 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	50 x 61 x 98 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	54 x 62 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 2/55 WDM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	STAINLESS STEEL
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	110 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2500 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	490 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	24,5/27,8 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	70 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 2/55 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



STAR 2/55 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	2 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	290 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	23,20 / 26,50 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	68 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 3/55 WDM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	STAINLESS STEEL
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	735 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	26,85 / 30,15 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	68 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 3/55 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



STAR 3/55 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	3 X 1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	60 lt
<i>KAĞIT TORBASİ</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	735 mbar
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	25,55 / 28,85 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	68 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	54 x 54 x 90 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	62 x 54 x 98 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 20 DP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	20 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	13/15 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 60 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 64 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

HERKÜL 20 DP

DRY VACUUM CLEANER



HERKÜL 20 DP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	20 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2400 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	11/15 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 53 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 64 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



HERKÜL 20 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	20 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	13/15 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 53 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 82 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

HERKÜL 30 WDP

WET & DRY VACUUM CLEANER



HERKÜL 30 WDP

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR</i>	
TANK	PLASTIC
<i>TANK</i>	
TANK CAPACITY	35 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
AIR FLOW	61 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2400 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	245 mbar / 24,5 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	13/16 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 Db
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	PLASTIC LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø34 mm / 160 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	42 x 42 x 71 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	44 x 42 x 82 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 20 CCM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR GÜCÜ</i>	
TANK MATERIAL	STAINLESS STEEL
<i>TANK MALZEME</i>	
TANK CAPACITY	11 / 20 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
PUMP POWER / PUMP PRESSURE	48 W - 4 BAR
<i>POMPA GÜCÜ / POMPA BASINCI</i>	
AIR FLOW	120 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	250 mbar / 25 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 dB
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm / 230 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	25 / 30 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
DIMENSIONS	45 x 49 x 63 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	45 x 50 x 68 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	

STAR 35 CCM

CARPET CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



STAR 35 CCM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	1200 w
<i>MOTOR GÜCÜ</i>	
TANK MATERIAL	STAINLESS STEEL
<i>TANK MALZEME</i>	
TANK CAPACITY	11/35 lt
<i>KAĞIT TORBASI</i>	
PUMP POWER / PUMP PRESSURE	48 W - 4 BAR
<i>POMPA GÜCÜ / POMPA BASINCI</i>	
AIR FLOW	120 L/s
<i>HAVA AKIŞI</i>	
SUCCION	2200 mm
<i>Emiş</i>	
VACUUM PRESSURE	250 mbar / 25 Kpa
<i>VAKUM BASINCI</i>	
CABLE SECTION/CABLE LENGTH	3x1,5 mm ² / 10 m
<i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	
SOUND LEVEL	65 dB
<i>SES SEVİYESİ</i>	
LOCKING	METAL LOCK
<i>KİLİT</i>	
HOSE DIAMETER / LENGTH	EVA Ø38 mm / 30 cm
<i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	
WEIGHT(NET/GROSS)	25 / 30 Kg
<i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	
DIMENSIONS	45 x 49 x 80 cm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	
PACK DIMENSIONS	45 x 50 x 83 cm
<i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR 60 CCM

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR <i>ENERJİ VE FREKANS</i>	220-240 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER(DBL VENTI/BYPASS COOLING) <i>MOTOR GÜCÜ(DBL VENTI/BYPASS SOĞUTMA)</i>	2 x 1200 w
TANK MATERIAL <i>TANK MALZEME</i>	STAINLESS STEEL
TANK CAPACITY <i>KAĞIT TORBASI</i>	60 lt
PUMP PRESSURE <i>POMPA BASINCI</i>	4 BAR
AIR FLOW <i>HAVA AKIŞI</i>	120 L/s
SUCCION <i>Emiş</i>	2200 mm
CABLE SECTION/CABLE LENGTH <i>KABLO / KABLO UZUNLUĞU</i>	3x1,5 mm ² / 10 m
SOUND LEVEL <i>SES SEVİYESİ</i>	65 dB
LOCKING <i>KİLİT</i>	METAL LOCK
HOSE DIAMETER / LENGTH <i>HORTUM ÇAPI / UZUNLUĞU</i>	EVA Ø38 mm / 230 cm
WEIGHT(NET/GROSS) <i>AĞIRLIK(NET/BRÜT)</i>	30 / 38 Kg
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLERİ</i>	50 x 61 x 98 cm
PACK DIMENSIONS <i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	54 x 62 x 98 cm

ACCESSORIES



Hose
Hortum



Metal Pipe
Metal Boru



Seat Washing Apparatus
Koltuk Yıkama Aparatı




Carpet Washing Apparatus
Halı Yıkama Aparatı



STAR COMBO 10/1

POWER RATING FAN MAX <i>VAKUM MOTORU</i>	1400 W
POWER RATING PUMP MAX <i>POMBA</i>	65 W
PUMP PRESSURE MAX <i>POMPA BASINCI</i>	2,9 Bar
CABLE SECTION/CABLE LENGTH <i>KABLO / KABLO UZUNLUĐU</i>	3x1,5 mm ² / 10 m
WEIGHT <i>AĐIRLIK</i>	14 kg
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLERİ</i>	65 x 32,5 x 44 cm
PACK DIMENSIONS <i>KOLİ ÖLÇÜLERİ</i>	67 x 34 x 57 cm



ACCESSORIES



Hose
Hortum



Metal Pipe
Metal Boru



Seat Washing Apparatus
Koltuk Yıkama Aparatı



Carpet Washing Apparatus
Halı Yıkama Aparatı

STAR KOMBİ KOMBAK

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR <i>ENERJİ VE FREKANS</i>	220 v/ 50 Hz
TOTAL POWER <i>TOPLAM GÜÇ</i>	1970 w
CYLINDER BRUSH MOTOR POWER <i>SİLİNDİR FIRÇA MOTOR GÜCÜ</i>	370 w
SUCTION MOTOR POWER <i>EMİŞ MOTOR GÜCÜ</i>	1500 w
PUMP <i>POMBA</i>	100 w
SUCTION WIDTH <i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	455 mm
CYLINDER BRUSH WIDTH <i>SİLİNDİR FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	380 mm
TANK CAPACITY (CLEAN/DIRTY) <i>TANK KAPASİTESİ (TEMİZ/KİRLİ)</i>	29 lt / 29 lt
WEIGHT (NET/GROSS) <i>AĞIRLIK (NET/BRÜT)</i>	55 Kg / 75 Kg
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLERİ</i>	111 x 55 x 103 cm





STAR MINIPRO-600

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER	80 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
GEAR SYSTEM	REDUCTEUR
<i>DİŞLİ SİSTEMİ</i>	
BRUSH DIAMETER	220 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	154 - 308 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
CABLE LENGHT	10 m
<i>KABLO UZUNLUĞU</i>	
ACCESSORIES	BRUSH, PAD HOLDER
<i>AKSESUARLAR</i>	
GROSS WEIGHT	5,2 Kg
<i>BRÜT AĞIRLIK</i>	
DIMENSIONS	17 x 40 x 30 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	41 x 38 x 42 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



ACCESSORIES



Pad Holder
Ped Tutucu



Pad
Ped



Brush
Fırça



STAR SC 15 E

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 V/ 50Hz
ENERJİ VE FREKANS	
BRUSH DIAMETER	360 mm
FIRÇA GENİŞLİĞİ	
SUCTION WIDTH	560 mm
EMİŞ GENİŞLİĞİ	
BRUSH MOTOR POWER	250 w
FIRÇA MOTORU	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
VAKUM MOTORU	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	11 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTE	
RECOVERY TANK CAPACITY	15 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTE	
CLEANING CAPACITY	1300 m ² /h
ÇALIŞMA KAPASİTE	
BRUSH PRESSURE	10 kg
FIRÇA BASINCI	
WEIGHT	43 kg
AĞIRLIĞI	
DIMENSIONS	56 x 104 x 110 cm
ÖLÇÜLER	
BOX DIMENSIONS	55 x 90 x 80 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	


ACCESSORIES



Brush
Fırça



Pad Holder (top)
Ped Tutucu (üst)



Pad Holder (bottom)
Ped Tutucu (alt)



STAR SC 20 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	360 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	560 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	250 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
BATTERIES	2 x 55Ah (12V)
<i>Aküler</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	14 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	18 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1400 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	10 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	71 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	56 x 107 x 105 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	55 x 90 x 80 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	

SC 20 E



STAR SC 20 E

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 V/ 50Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH DIAMETER	360 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	560 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	400 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	20 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	20 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1400 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	10 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	42 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	56 x 107 x 105 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	55 x 90 x 80 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR SC 35 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	405 mm
<i>FİRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	560 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	480 w
<i>FİRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
BATTERIES	2 x 80Ah (12 V)
<i>Aküler</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	25 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	29 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1500 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	15 kg
<i>FİRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	95 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	56 x 120 x 103 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	65 x 95 x 85 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	

SC 35 E



STAR SC 35 E

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 V/ 50Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH DIAMETER	405 mm
<i>FİRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	560 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
<i>FİRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	25 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	29 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1500 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	10 kg
<i>FİRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	47 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	56 x 120 x 103 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	65 x 95 x 85 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR SC 431 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	405 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	560 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	600 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
BATTERIES	2 PIECES (12 V) 80A
<i>AKÜLER</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	36 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	40 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1700 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	15 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	102 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	56 x 116 x 106 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	61 x 95 x 92 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	

SC 431 E

FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



STAR SC 431 E

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 V / 50Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH DIAMETER	405 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	560 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	36 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	40 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1700 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	15 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	53 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	56 x 116 x 106 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	61 x 95 x 92 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR SC 4300 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	485 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	910 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	480 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
BATTERIES	2 PIECES (12 V) 80A
<i>AKÜLER</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	43 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	49 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1750 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 85Ah)
<i>Aküler</i>	
BRUSH PRESSURE	20 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	120 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	91 x 115 x 103 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	65 x 120 x 100 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	

SC 4300 E

FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



STAR SC 4300 E

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 v / 50Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH DIAMETER	485 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	910 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	43 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	49 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1300 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	20 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	72 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	91 x 115 x 103 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	65 x 120 x 100 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR SC 5300 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	485 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	910 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	600 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	60 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	65 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	2500 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 100Ah)
<i>Aküler</i>	
BRUSH PRESSURE	30 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	150 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	91 x 129 x 110 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	65 x 130 x 120 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	

SC 5300 E



STAR SC 5300 E

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 v/ 50Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH DIAMETER	485 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	910 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	450 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR POWER	500 w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	60 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	65 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1750 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	30 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	80 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	91 x 129 x 110 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	65 x 130 x 120 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR SC 5100 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	510 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	760 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	550 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
BRUSH DRIVING MOTOR	Metal Transmission
<i>FIRÇA SÜRÜŞ MOTORU</i>	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 100Ah)
<i>Aküler</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	47 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	50 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	2000 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH SPEED	150 rpm
<i>FIRÇA HIZI</i>	
WEIGHT	135 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	

SC 5200 B



STAR SC 5200 B

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH DIAMETER	510 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
SUCTION WIDTH	760 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	550 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
BRUSH DRIVING MOTOR	Metal Transmission
<i>FIRÇA SÜRÜŞ MOTORU</i>	
BATTERIES	2 PIECES (12V / 100Ah)
<i>Aküler</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	47 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	50 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	2000 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	30 Kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
WEIGHT	135 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	



STAR SC 5500B TRACTION

VOLTAGE <i>ENERJİ</i>	24V
BATTERY <i>AKÜ</i>	12V/125AH*2
CLEANING WIDTH <i>TEMİZLİK GENİŞLİĞİ</i>	530mm
SUCKER WIDTH <i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	780mm
BRUSH MOTOR <i>FIRÇA MOTORU</i>	550w
VACUUM MOTOR <i>VAKUM MOTORU</i>	500w
CLEAN WATER TANK CAPACITY <i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	50L
RECOVERY TANK CAPACITY <i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	56L
WORKING TIME <i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	6--8H
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLER</i>	1270*550*1090mm
BOX DIMENSIONS <i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	1360*580*1260mm
WEIGHT <i>AĞIRLIĞI</i>	235kg





STAR SC 5600B

VOLTAGE <i>ENERJİ</i>	24V
BATTERY <i>AKÜ</i>	12V/125AH*2
CLEANING WIDTH <i>TEMİZLİK GENİŞLİĞİ</i>	660mm
SUCKER WIDTH <i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	780mm
BRUSH MOTOR <i>FIRÇA MOTORU</i>	300w*2
VACUUM MOTOR <i>VAKUM MOTORU</i>	500w
CLEAN WATER TANK CAPACITY <i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	50L
RECOVERY TANK CAPACITY <i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	56L
WORKING TIME <i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	6--8H
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLER</i>	1270*550*1090mm
BOX DIMENSIONS <i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	1360*580*1260mm
WEIGHT <i>AĞIRLIĞI</i>	225kg





STAR SC 5600B EXCENTRICA


VOLTAGE <i>ENERJİ</i>	24V
BATTERY <i>AKÜ</i>	12V/125AH*2
CLEANING WIDTH <i>TEMİZLİK GENİŞLİĞİ</i>	660mm
SUCKER WIDTH <i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	780mm
PAD SIZE <i>PET ÖLÇÜSÜ</i>	355*250mm*2
BRUSH MOTOR <i>FIRÇA MOTORU</i>	750w
BRUSH MOTOR SPEED <i>FIRÇA MOTORU HIZI</i>	2200+150rpm
VACUUM MOTOR <i>VAKUM MOTORU</i>	500w
CLEAN WATER TANK CAPACITY <i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	50L
RECOVERY TANK CAPACITY <i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	56L
WORKING TIME <i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	6--8H
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLER</i>	1270*550*1090mm
BOX DIMENSIONS <i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	1360*580*1260mm
WEIGHT <i>AĞIRLIĞI</i>	225kg



STAR ELEVATOR SWEEPER



VOLTAGE	220V50HZ
<i>ENERJİ</i>	
POWER	2100W
<i>MOTOR GÜCÜ</i>	
CLEANING WIDTH	510MM
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	30KG
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	32L
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	35L
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	1000m/H
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
WEIGHT	90KG
<i>AĞIRLIĞI</i>	
CABLE LENGTH	15M
<i>KABLO UZUNLUĞU</i>	
DIMENSIONS	1205*580*90mm
<i>ÖLÇÜLERİ</i>	





STAR C 43	
VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH MOTOR POWER	1300 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	150 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
BRUSH DIAMETER	380 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
WATER TANK CAPACITY	12 lt
<i>SU TANK KAPASİTE</i>	
BRUSHES NUMBER	1
<i>FIRÇA SAYISI</i>	
CABLE LENGHT	15 m
<i>KABLO UZUNLUĞU</i>	
WEIGHT	37,2 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	46 x 57 x 114 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
MOTOR BOX DIMENSIONS	50 x 59 x 39 cm
<i>MOTOR KUTUSU ÖLÇÜLERİ</i>	
HANDLE BOX DIMENSIONS	15 x 45 x 104 cm
<i>KULP KUTUSU ÖLÇÜLERİ</i>	
WATER TANK DIMENSIONS	25 x 22 x 58 cm
<i>SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ</i>	

ACCESSORIES



Scrub Brush
Sert Firça



Soft Brush
Yumuşak Firça



Pad Holder (top)
Ped Tutucu (üst)



Pad Holder (bottom)
Ped Tutucu (alt)



STAR C 45

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	220-240 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
BRUSH MOTOR POWER	1500 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	170 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
BRUSH DIAMETER	405 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
WATER TANK CAPACITY	12 lt
<i>SU TANK KAPASİTE</i>	
BRUSHES NUMBER	1
<i>FIRÇA SAYISI</i>	
CABLE LENGHT	15 m
<i>KABLO UZUNLUĞU</i>	
WEIGHT	44,4 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	46 x 57 x 114 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
MOTOR BOX DIMENSIONS	50 x 59 x 39 cm
<i>MOTOR KUTUSU ÖLÇÜLERİ</i>	
HANDLE BOX DIMENSIONS	15 x 45 x 104 cm
<i>KULP KUTUSU ÖLÇÜLERİ</i>	
WATER TANK DIMENSIONS	25 x 22 x 58 cm
<i>SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ</i>	

ACCESSORIES



Scrub Brush
Sert Firça



Soft Brush
Yumuşak Firça



Pad Holder (top)
Ped Tutucu (üst)



Pad Holder (bottom)
Ped Tutucu (alt)



STAR D7 RIDE ON MINI

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	500 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
SUCTION WIDTH	850 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH DIAMETER	510 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	175 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
PUMP POWER	450 w
<i>POMPA GÜCÜ</i>	
PUMP PRESSURE	160 mbar
<i>POMPA BASINCI</i>	
MOTOR TRACTION POWER	500 w
<i>MOTOR ÇEKİŞ GÜCÜ</i>	
ADJUSTABLE TRACTION SPEED	0-6 Km/h
<i>AYARLANABİLİR ÇEKİŞ HIZI</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	70 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	75 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	3360 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
WEIGHT	210 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	120 x 59 x 105 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	

D8 RIDE ON MAXI

FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



STAR D8 RIDE ON MAXI

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	2x400 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
SUCTION WIDTH	1000 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH DIAMETER	650 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	180 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
PUMP POWER	450 w
<i>POMPA GÜCÜ</i>	
PUMP PRESSURE	160 mbar
<i>POMPA BASINCI</i>	
MOTOR TRACTION POWER	500 w
<i>MOTOR ÇEKİŞ GÜCÜ</i>	
ADJUSTABLE TRACTION SPEED	0-6 Km/h
<i>AYARLANABİLİR ÇEKİŞ HIZI</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	90 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	100 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	3800 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
WEIGHT	262 kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	
DIMENSIONS	140 x 75 x 139 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	



STAR RO 22

VOLTAGE	24V
<i>ENERJİ</i>	
BATTERY	12V/125AH*2
<i>AKÜ</i>	
CLEANING WIDTH	560mm
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
SUCKER WIDTH	780mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR	650w
<i>FİRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR	450w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	103L
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	113L
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
WORKING SPEED	0-6KM/H
<i>ÇALIŞMA HIZI</i>	
WORKING TIME	6--8H
<i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	
DIMENSIONS	1367*635*1020mm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	1470*660*1260mm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	
WEIGHT	265kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	

STAR RO 26

FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



STAR RO 26

VOLTAGE	24V
<i>ENERJİ</i>	
BATTERY	8V/150AH*3
<i>AKÜ</i>	
CLEANING WIDTH	660mm
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
SUCKER WIDTH	1000mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR	400w
<i>FİRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR	600w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	103L
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	113L
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
WORKING SPEED	0-6KM/H
<i>ÇALIŞMA HIZI</i>	
WORKING TIME	6--8H
<i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	
DIMENSIONS	1367*635*1020mm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	1470*660*1260mm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	
WEIGHT	290kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	



STAR RO 34

VOLTAGE	24V
<i>ENERJİ</i>	
BATTERY	6V/220AH*4
<i>AKÜ</i>	
CLEANING WIDTH	850mm
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
SUCKER WIDTH	1200mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR	450w *2
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR	650w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	150L
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	165L
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
WORKING SPEED	0-6KM/H
<i>ÇALIŞMA HIZI</i>	
WORKING TIME	6--8H
<i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	
DIMENSIONS	1600*1100*1450mm
<i>ÖLÇÜLER</i>	
BOX DIMENSIONS	1620*101*1470mm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	
WEIGHT	445kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	

STAR RO 36

FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



STAR RO 36

VOLTAGE	24V
<i>ENERJİ</i>	
BATTERY	6V/225AH*6
<i>AKÜ</i>	
CLEANING WIDTH	1000mm
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
SUCKER WIDTH	1200mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH MOTOR	450w *2
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
VACUUM MOTOR	650w
<i>VAKUM MOTORU</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	245L
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	260L
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
WORKING SPEED	0-6KM/H
<i>ÇALIŞMA HIZI</i>	
WORKING TIME	6--8H
<i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	
BOX DIMENSIONS	1960*1060*1620mm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	
WEIGHT	620kg
<i>AĞIRLIĞI</i>	



STAR ET 75

MOTOR VOLTAGE	48 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	2 x 450 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
SUCTION WIDTH	1720 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH DIAMETER	734 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	150 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
BRUSHES NUMBER	2
<i>FIRÇA SAYISI</i>	
PUMP POWER	500 w
<i>POMPA GÜCÜ</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	150 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	170 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	4500 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH WEIGHT	46 kg
<i>FIRÇA AĞIRLIĞI</i>	

BLANCUS RİDE ON 85

FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE MACHINES



BLANCUS RİDE ON 85

MOTOR VOLTAGE	24 v (DC)
<i>ENERJİ</i>	
BRUSH MOTOR POWER	2 x 450 w
<i>FIRÇA MOTORU</i>	
SUCTION WIDTH	1100 mm
<i>EMİŞ GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH DIAMETER	2 x 381 mm
<i>FIRÇA GENİŞLİĞİ</i>	
BRUSH ROTATION SPEED	175 rpm
<i>FIRÇA DÖNME HIZI</i>	
PUMP POWER	2 x 500 w
<i>POMPA GÜCÜ</i>	
CLEAN WATER TANK CAPACITY	150 lt
<i>TEMİZ SU TANK KAPASİTE</i>	
RECOVERY TANK CAPACITY	160 lt
<i>KİRLİ SU TANK KAPASİTE</i>	
CLEANING CAPACITY	4500 m ² /h
<i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	
BRUSH PRESSURE	50 kg
<i>FIRÇA BASINCI</i>	
BATTERIES	2 X 200Ah (DC24V)
<i>Aküler</i>	
BOX DIMENSIONS	175 x 91 x 159 cm
<i>KUTU ÖLÇÜLERİ</i>	



STAR MTV 40

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	230 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER(DBL VENTI/BYPASS COOLING)	3600 W (3 MOTEURS)
<i>MOTOR GÜCÜ(DBL VENTI/BYPASS SOĞUTMA)</i>	
TANK MATERIAL	POWDER COAT PAINTED STEEL
<i>TANK MALZEME</i>	
TANK CAPACITY	80 lt
<i>TANK KAPASİTE</i>	
VACUUM PRESSURE	2500 mm H2O
<i>VAKUM BASINCI</i>	
AIR FLOW	650 m3/h
<i>HAVA AKIŞI</i>	
FILTERING SURFACE	5250 cm2
<i>FİLTRELEME YÜZEYİ</i>	
HOSE DIAMETER	40 / 50 mm
<i>HORTUM ÇAPI</i>	
WEIGHT (NET/GROSS)	78 / 85 Kg
<i>AĞIRLIK (NET/BRÜT)</i>	
DIMENSIONS	70 x 90 x 160 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	

STAR TCXV 55 P

INDUSTRIAL TYPE VACUUM CLEANER



STAR TCXV 55 P

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	400 V 3 Ph 50 Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER(DBL VENTI/BYPASS COOLING)	4000 w
<i>MOTOR GÜCÜ(DBL VENTI/BYPASS SOĞUTMA)</i>	
TANK MATERIAL	POWDER COAT PAINTED STEEL
<i>TANK MALZEME</i>	
TANK CAPACITY	100 lt
<i>TANK KAPASİTE</i>	
VACUUM PRESSURE	3500 mm H2O
<i>VAKUM BASINCI</i>	
AIR FLOW	580 m3/h
<i>HAVA AKIŞI</i>	
FILTERING SURFACE	27300 cm2
<i>FİLTRELEME YÜZEYİ</i>	
HOSE DIAMETER	40 / 50 mm
<i>HORTUM ÇAPI</i>	
WEIGHT (NET/GROSS)	124,5 / 134,5 Kg
<i>AĞIRLIK (NET/BRÜT)</i>	
DIMENSIONS	80 x 120 x 160 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	



STAR TTV 30

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	380 v/ 50-60Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER(DBL VENTI/BYPASS COOLING)	2200 w
<i>MOTOR GÜCÜ(DBL VENTI/BYPASS SOĞUTMA)</i>	
TANK MATERIAL	POWDER COAT PAINTED
<i>TANK MALZEME</i>	STEEL
TANK CAPACITY	80 lt
<i>TANK KAPASİTE</i>	
VACUUM PRESSURE	3200 mm H ₂ O
<i>VAKUM BASINCI</i>	
AIR FLOW	350 m ³ /h
<i>HAVA AKIŞI</i>	
FILTERING SURFACE	5250 cm ²
<i>FİLTRELEME YÜZEYİ</i>	
HOSE DIAMETER	40 / 50 mm
<i>HORTUM ÇAPI</i>	
WEIGHT (NET/GROSS)	85 / 92 Kg
<i>AĞIRLIK (NET/BRÜT)</i>	
DIMENSIONS	70 x 90 x 160 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	

STAR TT 40



STAR TT 40

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR	400 V 3 Ph 50 Hz
<i>ENERJİ VE FREKANS</i>	
MOTOR POWER(DBL VENTI/BYPASS COOLING)	3000 w
<i>MOTOR GÜCÜ(DBL VENTI/BYPASS SOĞUTMA)</i>	
TANK MATERIAL	SS 304 (STAINLESS STEEL)
<i>TANK MALZEME</i>	
TANK CAPACITY	80 lt
<i>TANK KAPASİTE</i>	
VACUUM PRESSURE	3200 mm H ₂ O
<i>VAKUM BASINCI</i>	
AIR FLOW	350 m ³ /h
<i>HAVA AKIŞI</i>	
FILTERING SURFACE	5250 cm ²
<i>FİLTRELEME YÜZEYİ</i>	
HOSE DIAMETER	40 / 50 mm
<i>HORTUM ÇAPI</i>	
WEIGHT (NET/GROSS)	85 / 92 Kg
<i>AĞIRLIK (NET/BRÜT)</i>	
DIMENSIONS	70 x 90 x 160 cm
<i>ÖLÇÜLER</i>	



STAR K 300T

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR <i>ENERJİ VE FREKANS</i>	380-400 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER <i>MOTOR</i>	5,5 kw
MOTOR SPEED <i>MOTOR HIZI</i>	1400 tr/min
ADJUSTABLE PRESSURE <i>AYARLANABİLİR BASINÇ</i>	30 - 200 bar
ADJUSTABLE WATER FLOW <i>AYARLANABİLİR SU DEBİ</i>	900 l/h MAXIMUM
WEIGHT <i>AĞIRLIK</i>	36 Kg
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLERİ</i>	47 x 50 x 80 cm

STAR S 300S



STAR S 300S

VOLTAGE & FREQUENCY OF MOTOR <i>ENERJİ VE FREKANS</i>	380-400 v/ 50-60Hz
MOTOR POWER <i>MOTOR</i>	5,5 kw
MOTOR SPEED <i>MOTOR HIZI</i>	1400 tr/min
ADJUSTABLE PRESSURE <i>AYARLANABİLİR BASINÇ</i>	30 - 200 bar
ADJUSTABLE WATER FLOW <i>AYARLANABİLİR SU DEBİ</i>	900 l/h MAXIMUM
DETERGENT TANK CAPACITY <i>DETERJAN TANKI KAPASİTESİ</i>	5 L
FUEL <i>YAKIT</i>	DIESEL
FUEL TANK CAPACITY <i>YAKIT TANKI KAPASİTESİ</i>	25 L
ADJUSTABLE WATER TEMPERATURE <i>AYARLANABİLİR SU SICAKLIĞI</i>	120 °C MAX
WEIGHT <i>AĞIRLIK</i>	158 Kg
DIMENSIONS <i>ÖLÇÜLERİ</i>	74 x 78 x 110 cm

STAR MECHANICAL MANUAL CLEANER

WORKING WIDTH	920 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	
DRIVER	Manuel
SÜRÜCÜ	
TANK CAPACITY	40 lt
TANK KAPASİTESİ	
CLEANING CAPACITY	3680 m/h
TEMİZLEME KAPASİTESİ	
WEIGHT	24 Kg
AĞIRLIK	
DIMENSIONS	130 x 95 x 105 cm
ÖLÇÜLERİ	





STAR STREET SWEEPER

VOLTAGE <i>ENERJİ</i>	48V
ROTATION RADIUS <i>DÖNME YARIÇAPI</i>	900 mm
WORKING SPEED <i>ÇALIŞMA HIZI</i>	0-7 kh/h
DRIVING SPEED <i>SÜRÜŞ HIZI</i>	0-9 km/h
CRAWLING ABILITY <i>TARAMA YETENEĞİ</i>	<30%
CLEANING WIDTH <i>TEMİZLİK GENİŞLİĞİ</i>	main brush + side brush 1150 mm
CLEANING CAPACITY <i>ÇALIŞMA KAPASİTE</i>	6000-8000 m/h
VOLUME OF TRASH BIN <i>ÇÖP KUTUSU HACMİ</i>	95 L
WORKING TIME <i>ÇALIŞMA SÜRESİ</i>	2-4 h



İSTANBUL



BALIKESİR/BANDIRMA



www.starmakina.com.tr

Star Teknik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti.

Ferhatpasa Mah. 34 Sok. No. 30A Atasehir Istanbul TURKIYE 34888

Fax. +90 216 471 22 02

Tel. +90 216 471 23 47 Dah./Ext.122

GSM 1. +90 549 717 49 90

GSM 2. +90 541 376 10 93

GSM 3. +90 541 331 43 99

E-Mail: star@starmakina.com.tr

satis@starmakina.com.tr

export@starmakina.com.tr